

Listes de plantes

1 Listes des plantes aromatiques vivaces pour pot et balconnière

Nom commun	Nom latin	Feuillage	Dimension	Exposition	cycle	Floraison
Cerfeuil cultivé	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Caduc	50 cm	☐	V	Blanche En juillet
Origan	<i>Origanum vulgare</i>	Caduc	60 cm	☀	V	Rose De mai à octobre
Menthe	<i>Mentha arvensis</i>	Caduc	100 cm	☀☐	V	Bleuté De juillet à aout
Ailes des ours	<i>Allium ursanum</i>	Caduc	20 cm	☐	V	Blanche Mai
Thym serpolet	<i>Thymus serpyllum</i>	persistant	20 cm	☀	V	Rose De juin à juillet
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>	persistant	10 cm	☀	V	Blanche De juillet à aout
Sarriette de montagne	<i>Satureja montana</i>	Caduc	40 cm	☀	V	Blanche Juillet à aout
Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>	persistant	60cm	☀	V	Bleu De mai à juin
Livèche	<i>Levisticum officinale</i>	Caduc	100cm	☀	V	Jaune De juillet à aout

☀ Soleil ☐ mi-ombre ● Ombre

2 Pieds d'arbres

Les pieds d'arbres sont des espaces de plantations caractérisés par un manque de lumière et un apport limité en eau. L'arbre et son système racinaire sont les éléments qui définiront le type de plantation que l'on pourra disposer au pied de celui-ci.

Deux cas de figure existent :

- L'arbre possède un **système racinaire pivotant**, les racines se situent en profondeur. Dans ce cas, il est possible de planter une palette végétale variée.
- Si l'arbre possède un **système racinaire traçant**, les racines se trouvent proches de la surface. Dans ce cas, il est nécessaire de surélever l'espace de plantation à l'aide de saule tressé ou d'une bordure en bois et de le remplir de terre. Attention, cette solution n'est envisageable que pour certaines espèces d'arbres qui ne sont pas sensibles à l'enfouissement racinaire.

2.1 Listes des plantes pour pied d'arbre

Attention, cette liste reprend des plantes qui ne sont pas indigènes (surlignée en gris).

Nom commun	Nom latin	Feuillage	Dimension	Exposition	Cycle	Floraison
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>	Persistant	20 à 30 cm	Ombre dense	Vivace	Blanche De mai à juin
Ancolie des jardins	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Caduc	100 à 50 cm	Ombre dense	Vivace	Rose, blanche De mai à juin
Petite Pervenche	<i>Vinca minor</i>	Persistant	15 à 20 cm	Ombre dense	Vivace	Bleu De mai à septembre
Ortie jaune	<i>Lamium galeobdolon</i>	Semi-persistant	20 à 40 cm	Ombre dense	Vivace	Jaune De juin à juillet
Géranium vivace	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Semi-persistant	50 à 60 cm	Ombre légère	Vivace	Rose Juin à juillet
Brunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	Persistant	20 cm	Ombre légère	Vivace	Mauve De juin à aout
Véronique	<i>Veronica</i>	Caduc	60 cm	Ombre légère	Vivace	Blanche De juin à aout
Millepertuis perforatum	<i>Hypericum perforatum</i>	Caduc	60 à 100 cm	Ombre légère	Vivace	Jaune De juillet à septembre

3 Palette végétale pour les haies

Ces arbustes peuvent potentiellement remplacer les arbres qui ne seraient pas adaptés à la taille des bacs. En plus d'être favorable à la biodiversité, ils peuvent également atteindre une certaine hauteur (1,5 à 2 m) à condition de ne faire qu'une taille occasionnelle (moins d'une fois par an) pendant les premières années. Ceci permettra également une meilleure floraison et fructification durant les premières années. La taille annuelle ne débiterait qu'une fois la hauteur souhaitée est atteinte.

3.1 Haie produisant des baies utiles aux oiseaux

- Aulne glutineux *Alnus glutinosa*
- Eglantier *Rosa canina*
- Aubépine à une style *Crataegus monogyna*
- Prunellier *Prunus spinosa*
- Merisier *Prunus avium*
- Cerisier à grappes *Prunus padus*
- Bourdaine *Frangula alnus*
- Cornouiller sanguin *Cornus sanguinea*
- Troène commun *Ligustrum vulgare*
- Viorne obier *Viburnum opulus*
- Sureau noir *Sambucus nigra*
- Sureau à grappes *Sambucus racemosa*
- Sorbier des oiseleurs *Sorbus aucuparia*

3.2 Arbustes poussant à l'ombre

- Charme *Carpinus betulus*
- Noisetier *Corylus avellana*
- Hêtre *Fagus sylvatica*
- Houx *Ilex aquifolium*
- Bourdaine *Frangula alnus*
- Cornouiller sanguin *Cornus sanguinea*
- Viorne obier *Viburnum opulus*

Si ces arbustes sont utilisés, la liste de plantes herbacées à planter à leur pied peut différer d'un pied d'arbre en fonction de l'ensoleillement. Voici quelques exemples :

Listes des plantes vivaces pour pot et balconnière ombragée

Nom commun	Nom latin	Feuillage	Dimension	Expo	Floraison
Pulmonaire officinale	<i>Pulmonaria officinalis</i>	Semi-persistant	30 à 45 cm	● ◐	Rose à bleu De mars à mai
Bugle rampant	<i>Ajuga reptans</i>	Persistant	15 à 20 cm	●	Rose De mai à juin
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Caduc	60 à 100 cm	◐	/
Petite Pervenche	<i>Vinca minor</i>	persistant	15 à 20 cm	● ☀ ◐	Bleu De mai à septembre
Campanule gantelée	<i>Campanula trachelium</i>	Caduc	50 à 70 cm	◐	Bleu De juillet à septembre

Violette parfumée	<i>Viola odorata</i>	Caduc	10 à 15 cm	☾	Violet De mars à juillet
Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i>	persistant	5 à 20 cm	● ☾	Blanche De mai à septembre
Anémone Sylvie	<i>Anemone nemorosa</i>	Caduc	20 à 30 cm	☾	Blanche D'avril à mai
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>	Persistant	20 à 30 cm	●	Blanche De mai à juin
<i>Ancolie des jardins</i>	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Caduc	100 à 50 cm	☾	Rose, blanche De mai à juin

Listes des plantes vivaces pour pot et balconnière ensoleillée

Nom commun	Nom latin	Feuillage	Dimension	Exposition	Floraison
Marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Caduc	60 à 80 cm	☀ ☾	Blanche De mai à juin
Géranium des près	<i>Geranium pratense</i>	Semi-persistant	75 à 80 cm	☀ ☾	Rose De juillet à aout
Cardamines des près	<i>Cardamine pratensis</i>	Caduc	35 à 40 c m	☀ ☾	Blanche De mai à juin
Millepertuis perforatum	<i>Hypericum perforatum</i>	Caduc	60 à 100 cm	☀ ☾	Jaune De juillet à septembre
La mauve musquée	<i>Malva moschata</i>	Caduc	50 à 70 cm	☀	Mauve De juillet à septembre
Achillée mille-feuille	<i>Achillea millefolium</i>	Caduc	50 à 70 cm	☀	Blanche De juillet à septembre
Petite scabieuse	<i>Scabiosa columbaria</i>	Caduc	50 à 60 cm	☀	Rose D'aout à septembre
La tanaïse	<i>Tanacetum vulgare</i>	Caduc	60 à 80 cm	☀	Jaune De juillet à septembre
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	Caduc	20 à 30 cm	☀	Jaune De mars à juillet
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	Semi-persistant	20 cm	☀	Rose De juin à aout
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	Semi-persistant	60 cm	☀	Bleu De juin à aout
Bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	Persistant	60 cm	☀	Jaune De juillet à aout

☀ Soleil ☾ Mi-ombre ● Ombre

4 Palette végétale pour les herbacées

Les listes suivantes vous donnent un aperçu des plantes à fleurs envisageable en fonction de leur couleur, si vous souhaitez avoir un axe plus esthétique. Nous n'entrons pas ici dans les détails de période de floraison, de taille ou de persistance. Les plantes couvre-sol (voir dernière liste) peuvent s'avérer intéressantes pour avoir une persistance végétale au niveau des bacs.

4.1 Fleurs jaunes à placer au soleil

4.1.1 Vivaces

- Corydale jaune *Corydalis lutea*
- Aigremoine eupatoire *Agrimonia eupatoria*
- Potentilla ansérine *Potentilla anserina*
- Lotier corniculé *Lotus corniculata*
- Millepertuis perforé *Hypericum perforatum*
- Linaria commune *Linaria vulgaris*
- Verge d'or *Solidago virgaurea*
- Pulicaire dysentérique *Pulicaria dysenterica*
- Tanaisie commune *Tanacetum vulgare*
- Chrysanthème des moissons *Chrysanthemum segetum*
- Tussilage *Tussilago farfara*
- Séneçon jacobée *Senecio jacobaea*
- Lapsane commune *Lapsana communis*

4.2 Fleurs roses à placer au soleil

4.2.1 Vivaces

- Compagnon rouge *Silene dioica*
- Saponaire officinale *Saponaria officinalis*
- Trèfle hybride *Trifolium hybrida*
- Grande mauve *Malva sylvestris*
- Epilobe en épi *Epilobium angustifolium*
- Eupatoire chanvrine *Eupatorium cannabinum*
- Centaurée noire *Centaurea nigra*

4.3 Fleurs blanches à placer au soleil

4.3.1 Vivaces

- Silène enflé *Silene vulgaris*
- Compagnon blanc *Silene alba*
- Cardamine des prés *Cardamine pratensis*
- Trèfle rampant *Trifolium repens*
- Berce commune *Heracleum sphondylium*
- Plantain lancéolé *Plantago lanceolata*
- Achillée millefeuille *Achillea millefolium*
- Marguerite *Leucanthemum vulgare*

4.4 Fleurs bleues et mauves à placer au soleil

4.4.1 Vivaces

- Vesce en épis *Vicia cracca*
- Vesce des haies *Vicia sepium*
- Vipérine commune *Echium vulgare*
- Brunelle commune *Brunella vulgaris*
- Véronique petit-chêne *Veronica chamaedrys*
- Scabieuse colombarie *Scabiosa columbaria*
- Campanule à feuilles rondes *Campanula rotundifolia*
- Campanule gantelée *Campanula trachelium*
- Chicorée sauvage *Cichorium intybus*

4.5 Plantes couvre-sol à placer au soleil

- Corydale jaune *Corydalis lutea*
- Potentilla ansérine *Potentilla anserina*
- Lotier corniculé *Lotus corniculata*
- Trèfle rampant *Trifolium repens*
- Véronique petit-chêne *Veronica chamaedrys*
- Potentille faux-fraisier *Potentilla sterilis*
- Oxalis corniculé *Oxalis corniculata*
- Véronique *Veronica sp.*

4.6 Fleurs blanches à placer à l'ombre

- Stellaire holostée *Stellaria holostea*
- Fraisier des bois *Fragaria vesca*
- Cerfeuil sauvage *Anthriscus sylvestris*
- Lamier blanc *Lamium album*
- Anémone Sylvie *Anemone nemorosa*
- Alliaire officinale *Alliaria petiolata*
- Circée de Paris *Circaea lutetiana*
- Aspérule odorante *Asperula odorata*
- Muguet *Convallaria majalis*
- Ail des ours *Allium ursinum*
- Sceau de Salomon *Polygonatum multiflorum*

4.7 Fleurs bleues et mauves à placer à l'ombre

- Ancolie commune *Aquilegia sylvestris*
- Myosotis *Myosotis sp.*
- Lierre terrestre *Glechoma hederacea*
- Violette odorante *Viola odorata*
- Violette de Rivin *Viola riviniana*
- Petite pervenche *Vinca minor*
- Pulmonaire officinale *Pulmonaria officinalis*
- Jacinthe des bois *Endymion non-scriptus*

4.8 Fleurs roses à placer à l'ombre

- Compagnon rouge *Silene dioica*
- Géranium herbe-à-Robert *Geranium robertianum*
- Epilobe en épi *Epilobium angustifolium*
- Grande consoude *Symphytum officinale*
- Epiaire des bois *Stachys sylvatica*
- Scrofulaire noueuse *Scrofularia nodosa*
- Digitale pourpre *Digitalis purpurea*

4.9 Fleurs jaunes à placer à l'ombre

- Lamier jaune *Lamniastrum galeobdolon*
- Primevère élevée *Primula elatior*
- Benoîte commune *Geum urbanum*
- Ficaire *Ranunculus ficaria*

4.10 Plantes couvre-sol à placer à l'ombre

- Ficaire *Ranunculus ficaria*
- Anémone Sylvie *Anemone nemorosa*
- Violette odorante *Viola odorata*
- Violette de Rivin *Viola riviniana*
- Lierre *Hedera helix*
- Petite pervenche *Vinca minor*
- Lierre terrestre *Glechoma hederacea*

5 Quelques adresses où se procurer des plantes ou graines

- Ecoflora : Ninoofsesteenweg 671, 1500 Hal
www.ecoflora.be
- Ecosem : rue Laid Burniat 23, 1325 Corroy-le-Grand (origine locale garantie)
www.ecosem.be
- Ferme Nos Pilifs : Trassersweg 347, 1120 Bruxelles
www.pilifs.be
- Bourse aux plantes de Natagora à Bruxelles (chaque année en novembre)