

Erable champêtre

Acer campestre

Feuillage

- caduc
- marcescent
- persistant

Ensoleillement

- ombre
- mi-ombre
- soleil

Sol

- pauvre
- riche
- sec
- humide
- tous sols

Supporte taille oui

Taille 12 à 15 mètres

Longévité 150 ans

Couleur automne Rouge

Couleur fleur

Vert-jaune

Fruit

Ailettes vertes

Intérêt

- butineurs
- chenilles
- autres insectes
- oiseaux
- mammifères

Dissémination

- vent
- pluie
- oiseau
- insecte
- mammifère

Inflorescence

- fleur unique
- groupée en petit nombre
- épi
- plateau
- grappe
- le long de la tige

Floraison

J F Mar Av Mai Juin Juil A S O N D

Fructification

J F Mar Av Mai Juin Juil A S O N D

Remarque : Ses rameaux servaient à confectionner les perchoirs dans les poulaillers (d'où son nom de « bois de poule »).

Les arbres et arbustes se plantent à partir de la mi-novembre jusqu'au mois de mars.

Eviter le dessèchement des racines.

Bien tasser la terre et arroser lorsqu'il fait chaud la première année.

Natagora - Réseau Nature

Rue d'Edimbourg 26
1050 Ixelles



